



H 6461 B

Backofen
mit intuitiver Touch-Bedienung und Klimagaren
für perfekte Ergebnisse.

- TFT-Klartext-Display mit Touch-Bedienung - DirectSensor ⓘ
- Perfektionierung der Back- und Bratergebnisse - Klimagaren ⓘ
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme ⓘ
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung ⓘ
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front ⓘ

 Farbe 

 EUPI-Datenblatt





 Preis: **EUR 1.899,00****

** UVP. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service

[In den Warenkorb](#)

 lieferbar
in 4 Werktagen
[Händlersuche](#)

Produktdetails - H 6461 B

Bauform 	
Einbau-Backofen	•
Design 	
PureLine	•
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
Display	DirectSensor
Genussvorteile 	
Genaue Temperaturregelung	30 - 300°C
Betriebsarten 	
Bratautomatic	• ⓘ
Auftauen	• ⓘ
Automatikprogramme	Über 60
Bräunungsgaren	• ⓘ
Grill	•
Heißluft plus	• ⓘ
Intensivbacken	• ⓘ
Klimagaren	• ⓘ
Ober-/Unterhitze	• ⓘ
Unterhitze	• ⓘ
Umluftgrill	• ⓘ

Spezialanwendungen • ⓘ

Bedienkomfort		^
Individuelle Sprachauswahl	•	
Direktanwahl Betriebsarten	•	
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	•	
Tageszeitanzeige	• ⓘ	
Anzeige Datum	•	
Kurzzeitwecker	•	
Uhrzeitspeicher in h	200	
Start-Stopp-Programmierung	• ⓘ	
Abschaltautomatik	•	
Programmierung Garzeitdauer	• ⓘ	
Ist-Temperaturanzeige	•	
Vorschlagstemperatur	•	
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•	
Eigene Programme	20 ⓘ	
Individuelle Einstellungen	• ⓘ	
Gerätetür		^
CleanGlass Tür	• ⓘ	
Türkontaktschalter	•	
Türanschlag	unten	
Garraum		^
Garraumvolumen in l	76	
Anzahl der Einschubebenen	5	
Kennzeichnung der Einschubebenen	•	
Anzahl Halogen-Beleuchtung	einfach	
Pflegekomfort		^
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	• ⓘ	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	• ⓘ	
Grillheizkörper abklappbar	•	
Effizienz und Nachhaltigkeit		^
Energieeffizienzklasse	A+	
Energiesparschaltung Beleuchtung	•	
Restwärmenutzung	• ⓘ	
Schnellaufheizen	• ⓘ	
Sicherheit		^
Gerätekühlsystem mit kühler Front	• ⓘ	
Sicherheitsausschaltung	• ⓘ	
Inbetriebnahmesperre	•	
Türkontaktschalter	•	
Technische Daten		^
Nischenbreite in mm	560 - 568	
Nischenhöhe in mm	593 - 595	
Nischtiefe in mm	550	

Eigenschaft		
Breite in mm		554
Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.		579
Dimensionen		
Tiefe in mm		547
Gewicht		
Gewicht in kg		42,0
<small>** UVP. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service</small>		
Gesamtanschlusswert in kW		3,5
Spannung		
Spannung in V		230
Absicherung		
Absicherung in A		16
<small>Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!</small>		
Frequenz		
Frequenz in Hz	10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)	50
Phasenzahl		1

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean	1 Paar ⓘ
Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar
Rezeptheft	•
Anforderungskarte für Kochbuch	•
Netzstecker	•
Entkalkungstabletten	•