



[Startseite](#) [Produkte](#) [Backen und Dampfgaren](#) [Produktauswahl Dampfgarer](#) [DGC 6600](#)



DGC 6600

Dampfgarer mit vollwertiger Backofenfunktion XL - mit motorischer Liftblende und MultiSteam für anspruchsvolle Genießer.

- Perfekte Ergebnisse dank MultiSteam-Dampftechnologie ⓘ
- Viel Raum für Ihre Kreativität - der XL - Garraum ⓘ
- Sehr bequem - Wassertank hinter motorisch öffnender Liftblende ⓘ
- Individuell und gradgenau - Braten mit dem Speisethermometer ⓘ
- Das Plus an Komfort - SensorTronic ⓘ

Farbe 

[EUPI-Datenblatt](#)

Preis: **EUR 3.359,00**^{**/****}

^{**} Preise inkl. MwSt

^{****} Kosten für den Premium Montage-Service (Standgeräte: EUR 39,00/Einbaugeräte: EUR 69,00)





[In den Warenkorb](#)

Lieferung
in ca. 4 Werktagen










[Händleruche](#)



Produktdetails - DGC 6600

EAN: 4002515271988 / Materialnummer: 09505010



Bauform 	
Dampfgarer mit Backofenfunktion	•
Design 	
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Display	SensorTronic
Genussvorteile 	
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 - 225
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100
Externe Dampferzeugung	• ⓘ
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	• ⓘ
Betriebsarten 	
Auftauen	•
Combigaren	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•

Grill groß	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•

Bedienkomfort		
MultiLingua	•	
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	
Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•	
Automatisches Menügaren mit Dampf	•	
Mengenunabhängiges Garen	•	
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	
Tageszeitanzeige	•	
Anzeige Datum	•	
Kurzzeitwecker	•	
Uhrzeitspeicher in h	200	
Start-Stopp-Programmierung	•	
Abschaltautomatik	•	
Werteingabe über Zehner-Block	•	
Ist-Temperaturanzeige	•	
Vorschlagstemperatur	•	
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•	
Eigene Programme	20	
Sabbat Programm	•	
Individuelle Einstellungen	•	

Gerätetür		
CleanGlass Tür	•	
Durchsichttür	•	
Türanschlag	unten	

Garraum		
XL-Garraum	•	
Garraumvolumen in l	48	
PerfectClean Edelstahl-Garraum	•	
Anzahl der Einschubebenen	3	
Kennzeichnung der Einschubebenen	•	
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	•	
Anzahl Halogen-Beleuchtung	einfach	

Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	
Garraum mit PerfectClean	•	
Externer Dampferzeuger	•	
Pflegeprogramm Einweichen	•	
Pflegeprogramm Spülen	•	

Einbauskitz-Zeichnungsprogramm	•
Ob Sie ein Hausgerat einbauen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Einbauskitzen für Ihr Miele Gerät.	•
Automatisches Entkalken	• ⓘ

Dampftechnologie und Wasserversorgung	** Preise inkl. MwSt	^
*** Kosten für den Premium Montage-Service (Standgeräte: EUR 39,00/Einbaugeräte: EUR 69,00)		
MultiSteam	• ⓘ	
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	
Frischwassertank	•	
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!		
Kondensatbehälter hinter motorischer Lüftblende	•	
Ablaufsieb	•	

Effizienz und Nachhaltigkeit	^
Energiesparschaltung Beleuchtung	•
Schnellaufheizen	•

Sicherheit	^
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	• ⓘ
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Türkontaktschalter	•

Technische Daten	^
Nischenbreite in mm	560
	-
	568
Nischenhöhe in mm	450
	-
	452
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	573
Gewicht in kg	41,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,4
Spannung in V	230
Absicherung in A	16
Frequenz in Hz	50-60
Phasenzahl	1

Mitgeliefertes Zubehör	^
Anzahl Universalblech mit PerfectClean	1
CombiRost mit PerfectClean	1
Aufnahmegitter mit PerfectClean	•
Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Anzahl ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Fettfilter	•
Kochbuch	•
Anforderungskarte für Kochbuch	•
Netzstecker	•
Entkalkungstabletten	•
DGClean Reiniger	•