



## DGC 6660

Dampfgarer mit Backofenfunktion XXL  
 Dampfgarer mit vollwertiger Backofenfunktion für anspruchsvolle Genießer.

- Perfekte Ergebnisse dank MultiSteam-Dampftechnologie
- Mehr Platz geht nicht - der XXL-Garraum
- Sehr bequem - Wassertank hinter motorisch öffnender Liftblende
- Individuell und gradgenau - Braten mit dem Speisethermometer
- Das Plus an Komfort - SensorTronic

 Farbe 

Preis: EUR 4.199,00\*

UVP - alle Preise inkl. MwSt

[Händlersuche](#)

## Produktdetails - DGC 6660

Bauform	
Dampfgarer mit Backofenfunktion	•
Design	
PureLine	•
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
Display	SensorTronic
Genussvorteile	
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 - 225
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Speisethermometer	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	über 200
Combigaren	•
Sous-vide	•
Dampfgaren	•

Erhitzen	•
Grill groß	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Individuelle Sprachauswahl	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Uhrzeitspeicher in h	200
Start-Stopp-Programmierung	•
Abschaltautomatik	•
Werteingabe über Zehner-Block	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Vorschlagstemperatur	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Eigene Programme	20
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Gerätetür	
CleanGlass Tür	•
Durchsichttür	•
Türanschlag	unten
Garraum	
XXL-Garraum	•
Garraumvolumen in l	68
PerfectClean Edelstahl-Garraum	•
Anzahl der Einschubebenen	4
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	•
Anzahl Halogen-Beleuchtung	zweifach
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Externer Dampferzeuger	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•

Eigenschaften	
Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie die besten Ersatzteile für Ihr Miele Gerät.	•
Downloads	
Automatisches Entkalken	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
UVP - alle Preise inkl. MwSt	
MultiSteam	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•
Frischwassertank	•
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!	
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparschaltung Beleuchtung	•
Schnellauflheizen	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	Vorbereitet
SuperVision-Anzeige	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Türkontaktschalter	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560-568
Nischenhöhe in mm	593-595
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	595
Gerätetiefe in mm	573
Gewicht in kg	52,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,5
Frequenz in Hz	50-60
Spannung in V	230
Absicherung in A	16
Phasenzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör	
Anzahl Universalblech mit PerfectClean	1
CombiRost mit PerfectClean	1
Aufnahmegitter mit PerfectClean	•
Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Anzahl ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Fettfilter	•
Kochbuch	•
Netzstecker	•
DGClean Reiniger	•
Entkalkungstabletten	•