



[Startseite](#) [Produkte](#) [Geschirrspüler](#) [Produktauswahl Geschirrspüler](#) [G 6895 SCVi XXL K2O](#)



### G 6895 SCVi XXL K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL mit Knock2open und Salzgefäß in der Tür für höchsten Komfort.

- Extrem sparsam - EcoTech Wärmespeicher ⓘ
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät - WifiConn@ct
- Komfortables Nachfüllen von Salz – Salzgefäß in der Tür ⓘ
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight ⓘ
- Flexibel und sicher platziert - MaxiComfort Korbgestaltung ⓘ

Farbe 

**A+++**

EUPI-Datenblatt

**eco**  
Bundespreis  
**ecodesign**  
Produkte 2017

Preis: **EUR 1.999,00**<sup>\*\*/\*\*\*\*</sup>

[Händlersuche](#)

\*\* Preise inkl. MwSt

\*\*\*\* Kosten für den Premium Montage-Service (Standgeräte: EUR 39,00/Einbaugeräte: EUR 69,00)

## Produktdetails - G 6895 SCVi XXL K2O

EAN: 4002515683262 / Materialnummer: 10345070

Bauform 	
Vollintegrierter Geschirrspüler	• ⓘ
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	• ⓘ
Design 	
Farbe	Edelstahl
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahl taste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort 	
Knock2open	• ⓘ
Türschließhilfe	AutoClose
BrilliantLight	• ⓘ
Salzgefäß in der Tür	• ⓘ
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige	• ⓘ
Startvorwahl bis zu 24 h	• ⓘ
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit 	

Energieeffizienzklasse A+++ -D	A+++ ⓘ
sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++	20%
Trocknungsklasse	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5
Wasserverbrauch im Programm ECO in l	9,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,67
Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l	2.772
Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh	189
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,49
Stromverbrauch im Stand-by Modus in W	0,3
Networked-Standby	0,7
FlexiTimer mit EcoStart	• ⓘ
EcoFeedback	•
Warmwasseranschluss	• ⓘ
Halbe Beladung	• ⓘ
Geschirr- und Gläserschonung 	
Frischwasserspüler	• ⓘ
AutoOpen-Trocknung	• ⓘ
SensorDry	• ⓘ
Umluft-Turbothermic-Trocknung	• ⓘ
Perfect GlassCare	• ⓘ
ReinigerAgent	• ⓘ
Spülprogramme 	
ECO	• ⓘ
Automatic	• ⓘ
Intensiv 75°C	• ⓘ
Normal 55°C	• ⓘ
Fein	• ⓘ
QuickPowerWash	• ⓘ
Hygiene	• ⓘ
SolarSpar	• ⓘ
ExtraLeise 38 dB(A)	• ⓘ
Ohne Oberkorb 65°C	• ⓘ
Gerätepflege	• ⓘ
Spüloptionen 	
Kurz	•
Unten intensiv	•
Extra sparsam	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung 	
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade + ⓘ
FlexCare-Gläserhalter	4
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung 	
Miele@home	•

<b>Einbauskizze</b>	.
Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.	.
<b>SmartStart</b>	• ⓘ
<b>ShopConn@ct</b>	• ⓘ
** Preise inkl. MwSt	
*** Kosten für den Premium Montage-Service (Standgeräte: EUR 39,00/Einbaugeräte: EUR 69,00) Technik und Qualität <span style="float: right;">^</span>	
EcoTech Wärmespeicher	.
Sicherheit Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten! <span style="float: right;">^</span>	
<b>Waterproof-System</b>	• ⓘ
<b>Sied-Kontrollanzeige</b>	.
Technische Daten <span style="float: right;">^</span>	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	845
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	46,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,1
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70